
# **Aluminium LED Profil R26 2m**

Art. Nr.: PA411E200

**SMARTLED** 

ALL TOGETHER BRILLIANT





## **R26**

Oberfläche	Eloxiert	
Montageart	Aufbau	
Schutzart (IP)	20	
Länge (m)	2	
Maße (BxH/mm)	23 x 13	
Max. LED Leistung (W/m)	28	
Max. LED Breite (mm)	20	
EAN Code	200000058986	



#### **DETAILS**

Überlängen auf Anfrage bis zu 6 m erhältlich

Aluminium Profile sind wie ein schützender Kokon für die LED Stripes. Sie werden benötigt um die entstehende Wärme des LED Stripes abzuführen. Dafür eignet sich am besten Aluminium. Durch die Abdeckungen, wird der LED Stripe auch von oben geschützt.

### Kompatibel mit

				-
CS401E200 C4 Abdeckung satiniert flach 2m	CS403E200 C5 Abdeckung satiniert "U" 2m	CT401E200 C12 Abdeckung transparent flach 2m	CT406E200 C13 Abdeckung transparent Linse 40° 2m	-
			Se.	00
LA401EZUS Z3 Endkappe flach	LA403EX00 Z6 Endkappe "U	MI401ZX00 Z26 Montageclip	MA100ZZUS Z20 Schwenk- verbinder	MI450ZZUS Z30 Montagewinkel



SMARTLED Aluminium Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

## smartled.at