
Aluminium LED Profil BERLIN 2m



Art. Nr.: SLPB/1 ALL TOGETHER BRILLIANT







Berlin

Oberfläche	Eloxiert	
Montageart	Einbau	
Schutzart (IP)	65	
Länge (m)	2	
Maße (BxH/mm)	24×12	
Einbaumaße (BxH/mm)	16 x 10,2	
Max. LED Leistung (W/m)	16	
Max. LED Breite (mm)	10	
EAN Code	200000046723	



Überlängen auf Anfrage bis zu 6 m erhältlich

Eine neue Bauform macht es möglich, dass die Profile eine Zertifizierung nach IP65 erhalten. Die Abdeckung wird an der Oberseite und nicht an der Innenseite des Profiles montiert. Das Wasser kann somit nicht in das Profil eindringen, sondern läuft außen ab.

Kompatibel mit

SLP00 Abdeckung Frosted 2m	SLP01 Abdeckung Opal 2m	SLP02 Abdeckung Clear 2m	SLP01/3 Abdeckung Lens 30° 2m	SLP01/4 Abdeckung Grau 2m
-	0	00		
SLP29/1 Endkappe	SLP10/3 Halterung	SLP140 Einbaufeder		



SMARTLED Aluminium Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

smartled.at