Aluminium LED Profil ROMA 2m



Art. Nr.: SLPR/1



Roma

Oberfläche	Eloxiert	
Montageart	Aufbau	
Schutzart (IP)	65	
Länge (m)	2	
Maße (BxH/mm)	16x11	
Max. LED Leistung (W/m)	20	
Max. LED Breite (mm)	10	
EAN Code	200000046716	




Überlängen auf Anfrage bis zu 6 m erhältlich

Eine neue Bauform macht es möglich, dass die Profile eine Zertifizierung nach IP65 erhalten. Die Abdeckung wird an der Oberseite und nicht an der Innenseite des Profiles montiert. Das Wasser kann somit nicht in das Profil eindringen, sondern läuft außen ab.

SMARTLED

ALL TOGETHER BRILLIANT





Kompatibel mit

SLP00 Abdeckung Frosted 2m	SLP01 Abdeckung Opal 2m	SLP02 Abdeckung Clear 2m	SLP01/3 Abdeckung Lens 30° 2m	SLP01/4 Abdeckung Grau 2m
			•	0
SLP03/2 Endkappe ohne Kabelauslass	SLP04/2 Endkappe mit Kabelauslass	SLP03/3 Lens Endkappe ohne Kabelauslass	SLP04/3 Lens Endkappe mit Kabelauslass	SLP10/3 Halterung



SMARTLED Aluminium Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

smartled.at